



Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz – Formulare –

Anhang B der VDE-AR-N 4100:2019-04

Inhalt

B.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen

B.2 Datenblatt für Speicher

B.3 Datenblatt Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge

In dieser Unterlage sind alle Vordrucke des Anhangs B der VDE-AR-N 4100:2019-04 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ als ausfüllbare PDF-Formulare enthalten. Die Formulare dienen der Zusammenstellung der erforderlichen Daten einer Kundenanlage von der Planung des Netzanschlusses bis zur Inbetriebsetzung der Kundenanlage.

VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.

Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE|FNN)
Bismarckstraße 33
10625 Berlin
Tel. +49 30 383868-70

Anhang B (informativ)

Vordrucke

B.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzzrückwirkungen

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt „Netzzrückwirkungen“ (Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten mit Bezugsanlagen auszufüllen)		1 (2)	
Anlagenanschrift	Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Gemarkung/Flurstück/Flur:		
Errichter der Anlage	Firma/Name: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort:		
Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln	<input type="checkbox"/> Motoren, Aufzüge, Pumpen, usw.	Anzahl: _____	
	<input type="checkbox"/> Schweißmaschinen	Anzahl: _____	
	<input type="checkbox"/> Röntgengeräte	Anzahl: _____	
	<input type="checkbox"/> elektrische Verbrauchsmittel mit Stromrichter	Anzahl: _____	
	<input type="checkbox"/> Transformatoren	Anzahl: _____	
	<input type="checkbox"/> Blindstromkompensationsanlagen	Anzahl: _____	
Anschlussart	<input type="checkbox"/> Einphasiger Anschluss (1 × 230 V)	<input type="checkbox"/> Zweiphasiger Anschluss (1 × 400 V)	
<input type="checkbox"/> Dreiphasiger Anschluss (3 × 230/400 V)			
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind erforderlich, wenn die Grenzwerte für Einzelgeräte nach VDE-AR-N 4100, Abschnitt 5.4 überschritten werden. Es ist jeweils das größte Gerät am zu bewertenden Netzanschluss einzutragen.			
1. Motoren	<input type="checkbox"/> Asynchronmotor		<input type="checkbox"/> Antrieb mit Stromrichter (weitere Angaben dazu in Pkt. 4)
	Bemessungsleistung:	_____ kW	Bemessungsspannung: _____ V
	Bemessungsdrehzahl:	_____ 1/min	Bemessungsstrom: _____ A
	Leistungsfaktor:	_____	Wirkungsgrad: _____
	Verhältnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom I_a/I_r :		_____
	Anlaufschaltung:	<input type="checkbox"/> direkt	<input type="checkbox"/> Stern/Dreieck
	Anlauf:	<input type="checkbox"/> Mit Last	<input type="checkbox"/> Ohne Last
	Anzahl der Anläufe:	_____ je Stunde	_____ je Tag
	Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel:		_____ je Minute
	2. Schweißmaschinen	Höchstschweißleistung:	
Leistungsfaktor:		_____	
Anzahl der Schweißungen:		_____ je Minute	
Dauer einer Schweißung:		_____ Sekunden	

Datenblatt „Netzurückwirkungen“		2 (2)	
(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten mit Bezugsanlagen auszufüllen)			
3. Röntengeräte	Röntgenröhrenbemessungsleistung: _____	kVA	
	Tatsächlich benötigte Röntgenröhrenleistung: _____	kVA	
	Wirkungsgrad des Stromrichters: _____		
	Maximale Anzahl der Aufnahmen: _____	je Stunde	
4. Elektrische Verbrauchsmittel mit Stromrichter	Bemessungsleistung: _____	kVA	
	Art des Stromrichters: <input type="checkbox"/> Gleichrichter <input type="checkbox"/> Frequenzumrichter <input type="checkbox"/> Drehstromsteller		
	Ausführung des (Eingangs-) Gleichrichters:		
	Pulszahl: _____		
	Schaltung (z. B. Brücken- oder Mittelpunktschaltung):		
	<input type="checkbox"/> gesteuert	<input type="checkbox"/> ungesteuert	<input type="checkbox"/> Zwischenkreis
	<input type="checkbox"/> induktiv	<input type="checkbox"/> kapazitiv	
	Kommutierungsinduktivitäten: _____	mH	
	Stromrichtertransformator: _____		
	Bemessungsleistung: _____	kVA	
	Relative Kurzschlussspannung: _____	%	
	Schaltgruppe: _____		
	Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen:		
	Ordnungszahl	3	5
I [A]			
Ordnungszahl	25	29	
I [A]			
Ordnungszahl	31	35	
I [A]			
Ordnungszahl	37	41	
I [A]			
Ordnungszahl	43	47	
I [A]			
Ordnungszahl	49		
I [A]			
5. Angaben zu Transformatoren (z. B. Trenntransformatoren)	Bemessungsleistung des Transformators S_{rT} : _____	kVA	
	Relative Kurzschlussspannung u_K : _____	%	
	Schaltgruppe: _____		
	maximaler Einschaltstrom: _____	A	
6. Angaben zu Blindleistungskompensationsanlagen	Bereich der einstellbaren Blindleistung: _____	kvar	
	Blindleistung je Stufe: _____	kvar	
	Stufenzahl: _____		
	Bei Verdrosselung: Verdrosselungsgrad oder Resonanzfrequenz _____		
Erklärung des Elektrofachbetriebes/der Elektrofachkraft			
(Die Elektrofachkraft bestätigt hiermit die Richtigkeit der Daten)			
Ort, Datum	Unterschrift Elektrofachbetrieb		

B.2 Datenblatt für Speicher

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt für Speicher			
(Vom Errichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) auszufüllen)			
Anlagenanschrift	Vorname, Name:		
	Straße, Hausnummer:		
	PLZ, Ort:		
Errichter (eingetragener Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort:		
	Straße, Hausnummer:		
	Telefon, E-Mail		
Speichersystem	Hersteller/Typ: _____		Anzahl: _____
Anschluss des Speichersystems	<input type="checkbox"/> AC-gekoppelt <input type="checkbox"/> DC-gekoppelt		
	<input type="checkbox"/> Inselnetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2		
	<input type="checkbox"/> Wechselstrom <input type="checkbox"/> L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/> Drehstrom		
	Nutzbare Speicherkapazität:		_____ kWh
	Allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb		<input type="checkbox"/> ja
	NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden		<input type="checkbox"/> ja
Umrichter des Speichersystems	Hersteller/Typ: _____		Anzahl: _____
	Verschiebungsfaktor $\cos \varphi$ (Bezug):		_____
	Scheinleistung Umrichter Stromspeicher S_{Smax} :		_____ kVA
	Wirkleistung Umrichter Stromspeicher P_{Smax} :		_____ KW
	Bemessungsstrom (AC) I_r :		_____ A
Anschluss-konzept	Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis Abschnitt 5 zum „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“:		_____
	Übersichtsschaltplan ist beigefügt (einpolig):		<input type="checkbox"/> ja
	Verwendete Primärenergieträger (z. B. Sonne, Wind, Gas):		_____
	Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst:		<input type="checkbox"/> ja
	Unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst:		<input type="checkbox"/> ja
	Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als geförderte Energie eingespeist:		<input type="checkbox"/> ja
Nachweise	Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 liegen vor:		<input type="checkbox"/> ja
Einspeise-management	Umsetzung der Wirkleistungsbegrenzung am NAP (z. B. nach EEG):	ferngesteuert: _____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		dauerhaft auf _____ % begrenzt	<input type="checkbox"/> Ja
Nachweis Errichter	Ausweis-Nr. _____ bei Netzbetreiber _____		
Bemerkungen	_____		
Der Errichter bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.			
Ort, Datum	Errichter		

B.3 Datenblatt „Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge“

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt „Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge“ (Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufüllen)									
Anschlussnehmer	Vorname, Name: _____								
	Straße, Hausnummer: _____								
	PLZ, Ort: _____								
Betreiber	Vorname, Name: _____								
	Straße, Hausnummer: _____								
	PLZ, Ort: _____								
Angaben zum Anschlussobjekt	Straße, Haus-Nr.: _____								
	PLZ/Ort: _____ / _____								
	Standort: _____ <input type="checkbox"/> _____ (at)								
Anschlussnehmer	Lageplan vorhanden? _____								
Hersteller	Hersteller/Typ: _____ Punkte: _____								
	Anzahl bei _____								
Ausführung der Ladeeinrichtung (Angaben bezogen auf 400/230V)	Max. Speiseleistung: _____ kVA								
	_____ vA bis _____ kVA								
	_____ nein								
	_____ DC								
	<input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/> Drehstrom								
	Übersichtsschaltplan zur Kundenanlage dargestellt ? <input type="checkbox"/> ja								
	<table border="1"> <tr> <td>_____ Haus-Nr.:</td> <td>_____ Ausweis-Nr: _____</td> </tr> <tr> <td>_____ PLZ, Ort:</td> <td>_____ beim</td> </tr> <tr> <td>_____ Telefonnummer:</td> <td>_____ Netzbetreiber: _____</td> </tr> <tr> <td>_____ E-Mail Adresse:</td> <td>_____</td> </tr> </table>	_____ Haus-Nr.:	_____ Ausweis-Nr: _____	_____ PLZ, Ort:	_____ beim	_____ Telefonnummer:	_____ Netzbetreiber: _____	_____ E-Mail Adresse:	_____
_____ Haus-Nr.:	_____ Ausweis-Nr: _____								
_____ PLZ, Ort:	_____ beim								
_____ Telefonnummer:	_____ Netzbetreiber: _____								
_____ E-Mail Adresse:	_____								
Angaben	_____								
Der Elektrofachbetrieb bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.									
Ort, Datum	Unterschrift Elektrofachbetrieb								
_____	_____								

ungültig, bitte gesondertes Formular "Anmeldung Ladesäulen" nutzen